

Bright Line

Profil 260



FERGIN
Nr 1 på kapslad belysning



En 340 meter lång presentation av Profil 260 på Hökarängens station i Stockholm. Profilen följer perrongens kontur och rymmer samtidigt högtalare och belysning.

Profil 260. Med ljuset som samlingspunkt.

Vi på Fergin såg att det fanns ett behov av ett armatursystem för offentlig miljö som rymde det mesta. Belysningsarmaturer, högtalare, CCTV-utrustning och inte minst kablage. Ett flexibelt system som kan vara rakt eller svängt efter befintliga förutsättningar. Reglerbart i höjd, underhållsfritt och tåligt nog att hålla för stötar. Med en sådan profil fanns mycket att vinna oavsett om man mätte efter estetiska, praktiska eller ekonomiska mått. Resultatet blev Profil 260 som idag används på många plattformar och stationer.

Profil 260 ingår i vår serie Brightline, egenutvecklade belysningsprodukter byggda på drygt sextio års erfarenhet. Det ger förhoppningsvis också en vägledning om kvalitén.

Bright Line

Profil 260

Den sammanhängande takprofilen kan inrymma såväl belysningsarmatur som högtalare, bevakningskamera och nödbelysning mm.

Basplattan monteras med önskad utrustning.



TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Material: Strängsprutad, pulverlackad aluminiumprofil.
Möjlighet till olika färgval.

Tillbehör: Tak och väggfästen, böjar, mm.

Belysning: Armatur Brünn eller annan armatur.

Leverans: Levereras i 5-meters moduler.
Monteras ihop på plats.



FERGIN
Nr 1 på kapslad belysning