



Foto: Ingemar Karlsson

## ECOSPOT LED




ECOSPOT



ECOSPOT MINI

# ECOSPOT LED

En kompakt spotlight som ger en samlad ljusbild.



## ECOSPOT MINI

EFFEKT	3W		
SPRIDNING	SMALSTRÅLANDE, 4°	BREDSTRÅLANDE, 13°	LINJÄR LJUSBILD, 24° x 6°
3000K	139 lm	143 lm	143 lm
4500K	160 lm	156 lm	154 lm
VIKT (max)	0,8 kg	0,8 kg	0,8 kg

## ECOSPOT 19W

EFFEKT	19W		
SPRIDNING	SMALSTRÅLANDE, 6°	BREDSTRÅLANDE, 15°	LINJÄR LJUSBILD, 32° x 9°
3000K	1211 lm	1211 lm	1211 lm
4000K	1275 lm	1275 lm	1275 lm
VIKT (max)	1,5 kg	1,5 kg	1,5 kg

## EGENSKAPER

LIVSLÄNGD, 19W	L80B20 – 50 000h vid +25°C
LIVSLÄNGD, MINI	L90B10 – 50 000h vid +25°C
FÄRGTEMPERATUR	3000K, 4000K/4500K
SDCM	SDCM 2-3
LJUSFÖRDELNING	6°, 15°, 32°x9° / 4°, 13°, 24°x6°
IP-KLASS	IP65
IK-KLASS	IK08
MATERIAL	ALUMINIUM
FÄRG PÅ ARMATUR	SVART, VIT, SILVERGRÅ
SKYDDSKLASS	I
DRIVDON	INTEGRERAT DRIVDON



Fergin Sverige AB  
Org.nr 556099-9228

Postadress  
Box 364  
591 24 MOTALA

Besöksadress  
Bangårdsgatan 9  
591 35 MOTALA

Tel:  
0141-500 25

E-post:  
info@fergin.se  
www.fergin.se

## BESTÄLLNINGSNUMMER FÖR ECOSPOT LED

<b>MODELL</b>	<b>A</b>
ECOSPOT MINI	8 980
ECOSPOT 19W	8 981

<b>FÄSTE</b>	<b>B</b>
BYGEL	0

<b>FÄRG</b>	<b>C</b>
SVART (RAL 7021)	4
VIT (RAL 9002)	6
SILVERGRÅ (RAL≈9006)	5

<b>LJUSFÄRG</b>	<b>D</b>
3000K	6
4000K / 4500K	5

<b>DRIVDON</b>	<b>E</b>
STANDARD (EJ DIMBAR)	0

<b>SPRIDNING</b>	<b>F</b>
SMALSTRÅLANDE	19
BREDSTRÅLANDE	49
VERTIKAL (LINJÄR)	29
HORISONTELL (LINJÄR)	39

<b>EXEMPEL PÅ TILLBEHÖR</b>	<b>ARTIKELNR</b>
<b>STOLPFÄSTE ECOSPOT</b>	
SVART	128 0760 940
VIT	128 0760 960
SILVERGRÅ	128 0760 950
<b>KEPS ECOSPOT 19W</b>	
SVART	129 0499 940
VIT	129 0499 960
SILVERGRÅ	129 0499 950
<b>KEPS ECOSPOT MINI</b>	
SVART	129 0498 940
VIT	129 0498 960
SILVERGRÅ	129 0498 950



**STOLPFÄSTE**



**BLÄNDSKYDD- KEPS**

DITT BESTÄLLNINGSNUMMER:

A	B C D	E F
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

För fler tillbehör eller frågor kontakta oss på Fergin.