



## MERKUR LED

**NORKA**

---

**Fergin Sverige AB**  
Org.nr 556099-9228

**Postadress**  
Box 364  
591 24 MOTALA


**Besöksadress**  
Bangårdsgatan 9  
591 35 MOTALA

**Tel:**  
0141-500 25

**E-post:**  
info@fergin.se  
www.fergin.se

# MERKUR LED

Infälld downlight, IP65.



## MÅTT

LÄNGD (L)	196 mm
BREDD (B)	196 mm
HÖJD (H)	175 mm
VIKT (max)	1,7 kg

## UTFÖRANDE

<b>SMALSTRÅLANDE</b>	4240 lm 28W		
<b>BREDSTRÅLANDE, CDP-PRISM SCREEN</b>	4240 lm 28W		

## EGENSKAPER

LIVSLÄNGD	L80/B10 > 60.000h vid +40°C
FÄRGTEMPERATUR	VIT, 840/4000K, Ra > 80
LJUSFÖRDELNING	SMALSTRÅLANDE / BREDSTRÅLANDE
IP-KLASS	IP65
IK-KLASS	IK08
TEMPERATUR	KLARAR -25°C till +40°C
MATERIAL	SÄKERHETSGLAS
SKYDDSKLASS	II
DRIVDON	EJ DIMBAR 220 V – 240V AC/DC, 50-60 Hz, DALI-driver (TILLVAL)



Fergin Sverige AB  
Org.nr 556099-9228

Postadress  
Box 364  
591 24 MOTALA

Besöksadress  
Bangårdsgatan 9  
591 35 MOTALA

Tel:  
0141-500 25

E-post:  
info@fergin.se  
www.fergin.se

## BESTÄLLNINGSGNUMMER FÖR MERKUR LED

<b>MODELL</b>	<b>A</b>
MERKUR LED	978
<b>MÅTT</b>	<b>B</b>
196mm Ø	140
<b>LJUSFÖRDELNING</b>	<b>C</b>
SMALSTRÅLANDE	2
BREDSTRÅLANDE	4
<b>LJUSFÄRG</b>	<b>D</b>
4000K	4
3000K	3
<b>LJUSFLÖDE</b>	<b>E</b>
4240 lm	61
<b>TILLVAL</b>	
DALI	100 502

DITT BESTÄLLNINGSGNUMMER:

A	B	C	D	E
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Kontakta oss på Fergin för fler tillval och tillbehör.