



SUPERLIGHT NANO 5



Fergin Sverige AB
Org.nr 556099-9228


Adress
Bangårdsagatan 9
591 35 MOTALA

Tel:
0141-500 25

E-post:
info@fergin.se
www.fergin.se

SUPERLIGHT NANO 5

Den största armaturen i Superlight Nano serien som är utmärkt för belysning av byggnader med höga fasader.



NANO 5

EFFEKT	57W
SPRIDNING	6°, 42/7°, 7/42°, 29°, 66°
3000K	3729 lm, 3715 lm, 4047 lm, 3876 lm
4000K	3915 lm, 3901 lm, 4249 lm, 4070 lm

EGENSKAPER

LIVSLÄNGD	L90B10 – 50 000h vid +25°C
FÄRGTEMPERATUR	3000K, 4000K
SDCM	SDCM 2
LJUSFÖRDELNING	Smal, medium, bred & linjär
IP-KLASS	IP65
IK-KLASS	IK08
MATERIAL	ALUMINIUM
FÄRG PÅ ARMATUR	SVART, VIT, SILVERGRÅ
SKYDDSKLASS	I
DRIVDON	INTEGRERAT DRIVDON
VIKT (max)	3,05 kg



BESTÄLLNINGSNUMMER FÖR SUPERLIGHT NANO 5

MODELL	A
NANO 5	8 830
FÄSTE	B
STANDARD	0
FÄRG	C
SVART (RAL 7021)	4
VIT (RAL 9002)	6
SILVERGRÅ (RAL≈9006)	5
LJUSFÄRG	D
3000K	6
4000K	5
DRIVDON	E
STANDARD (EJ DIMBAR)	0
DALI	1
1-10V	2
SPRIDNING	F
6°	1
42/7°	2
7/42°	3
29°	4
66°	5


DITT BESTÄLLNINGSNUMMER:

A	B C D	E F
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

EXEMPEL PÅ TILLBEHÖR	ARTIKELNR
STOLPFÄSTE TILL NANO 5	
SVART	128 0 760 949
VIT	128 0 760 969
SILVERGRÅ	128 0 760 959
KEPS NANO 5	
SVART	128 0 862 949
VIT	128 0 862 969
SILVERGRÅ	128 0 862 959



STOLPFÄSTE



BLÄNDSKYDD-KEPS

För fler tillbehör eller frågor kontakta oss på Fergin.

Fergin Sverige AB
Org.nr 556099-9228

Adress
Bangårdsagatan 9
591 35 MOTALA

Tel:
0141-500 25

E-post:
info@fergin.se
www.fergin.se