



## BREMERHAVEN

**NORKA**



**Fergin Sverige AB**  
Org.nr 556099-9228

**Postadress**  
Box 364  
591 24 MOTALA


**Besöksadress**  
Bangårdsgatan 9  
591 35 MOTALA

**Tel:**  
0141-500 25

**E-post:**  
info@fergin.se  
www.fergin.se

# BREMERHAVEN

En armatur som klarar höga omgivningstemperaturer.



## MÅTT

	18W	36W	58W
LÄNGD (L)	822 mm	1432 mm	1732 mm
BREDD (B)	77 mm	77 mm	77 mm
HÖJD (H)	129 mm	129 mm	129 mm
VIKT (max)	3,4 kg	4,2 kg	4,4 kg

## UTFÖRANDE

	Version +60°C	Version +90°C (Externt drivdon krävs)	
18W	Klarar +60°C	Klarar +90 °C	
36W	Klarar +60°C	Klarar +90 °C	
58W	Klarar +60°C	Klarar +90 °C	

## EGENSKAPER

LJUSKÄLLA	T8, G13-sockel
LJUSFÖRDELNING	RUNDSTRÅLANDE
IP-KLASS	IP65
IK-KLASS	IK04 (GLAS)
TEMPERATUR	KLARAR -25°C till +60 °C alt. -25°C till +90 °C
REFLEKTOR MATERIAL	SILIKATGLAS
SKYDDSKLASS	II
DRIVDON 230V	INTEGRERAT DRIVDON, EJ DIMBART
ÖVERKOPPLING	3G1,5mm <sup>2</sup>



Fergin Sverige AB  
Org.nr 556099-9228

Postadress  
Box 364  
591 24 MOTALA

Besöksadress  
Bangårdsgatan 9  
591 35 MOTALA

Tel:  
0141-500 25

E-post:  
info@fergin.se  
www.fergin.se

## BESTÄLLNINGSDOKUMENT FÖR BREMERHAVEN

<b>MODELL</b>	<b>A</b>
BREMERHAVEN	590
<b>EFFEKT</b>	<b>B</b>
18W	2
36W	4
58W	6
<b>TEMPERATUR</b>	<b>C</b>
KLARAR 60°C	21
KLARAR 90°C	00
<b>DRIVDON TILL 90°C VARIANTEN</b>	
18W	200 177
36W	200 178
58W	200 179

DITT BESTÄLLNINGSDOKUMENT:

A

B

C

DRIVDON (ENDAST 90°C)

Kontakta oss på Fergin för fler tillval och tillbehör.