

FERGIN



ARCLUX MINI



Fergin Sverige AB
Org.nr 556099-9228

Postadress
Box 364
591 24 MOTALA


Besöksadress
Bangårdsgatan 9
591 35 MOTALA

Tel:
0141-500 25

E-post:
info@fergin.se
www.fergin.se

ARCLUX MINI

En armatur som sprider ljuset 180 grader. Passar bra i fönsternischer.



ARCLUX MINI

EFFEKT	2x2W
SPRIDNING	6° x 180°
3000K	161 lm
4000K	179 lm
BLÅ LED	101 lm

EGENSKAPER

LIVSLÄNGD	L80B10 – 50 000h vid +25°C
FÄRGTEMPERATUR	3000K, 4000K, BLÅ
SDCM	SDCM 2
LJUSFÖRDELNING	6° x 180°
IP-KLASS	IP67
IK-KLASS	IK08
MATERIAL	ALUMINIUM
FÄRG PÅ ARMATUR	SVART, VIT, SILVERGRÅ
SKYDDSKLASS	I
DRIVDON	INTEGRERAT DRIVDON
VIKT (max)	1,2 kg



Fergin Sverige AB
Org.nr 556099-9228

Postadress
Box 364
591 24 MOTALA

Besöksadress
Bangårdsgatan 9
591 35 MOTALA

Tel:
0141-500 25

E-post:
info@fergin.se
www.fergin.se

BESTÄLLNINGSNUMMER FÖR ARCLUX MINI

MODELL	A
ARCLUX MINI	8 373
FÄSTE	B
STANDARD	0
FÄRG	C
SVART (RAL 7021)	4
VIT (RAL 9002)	6
SILVERGRÅ (RAL≈9006)	5
LJUSFÄRG	D
3000K	6
4000K	5
BLÅ LED	3
DRIVDON	E
STANDARD (EJ DIMBAR)	0
SPRIDNING	F
10° x 180°	09

ARCLUX MINI går även att få med amber, röd eller grön LED på förfrågan.

DITT BESTÄLLNINGSNUMMER:

A	B C D	E F
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>