

# FERGIN



## FLUXA A



---

**Fergin Sverige AB**  
Org.nr 556099-9228


**Adress**  
Bangårdsagatan 9  
591 35 MOTALA

**Tel:**  
0141-500 25

**E-post:**  
info@fergin.se  
www.fergin.se

# FLUXA A

En spotlight som finns i olika storlekar och effekter.



## FLUXA A

EFFEKT	40W	48W	62W	63W
SPRIDNING	72°/122°, 62°/130°	Asym 55°, 60°	72°/122°, 62°/130°	Asym 55°, 60°
3000K	3950 lm, 4444 lm	4927 lm, 5427 lm	6122 lm, 6680 lm	6387 lm, 7103 lm
4000K	4158 lm, 4678 lm	5186 lm, 5713 lm	6445 lm, 7032 lm	6723 lm, 7477 lm

## EGENSKAPER

LIVSLÄNGD	L90B10 – 50 000h vid +25°C
FÄRGTEMPERATUR	3000K, 4000K
SDCM	SDCM 2
LJUSFÖRDELNING	Bredstrålande/ asymmetrisk
IP-KLASS	IP67
IK-KLASS	IK08
MATERIAL	ALUMINIUM
FÄRG PÅ ARMATUR	SVART, VIT, SILVERGRÅ
SKYDDSKLASS	I
DRIVDON	EXTERNT DRIVDON
VIKT (max)	6,2 kg



**Fergin Sverige AB**  
Org.nr 556099-9228

**Adress**  
Bangårdsagatan 9  
591 35 MOTALA

**Tel:**  
0141-500 25

**E-post:**  
info@fergin.se  
www.fergin.se

## BESTÄLLNINGSNUMMER FÖR FLUXA A

<b>MODELL</b>	<b>A</b>
FLUXA A Bredstrålande	8 284
FLUXA A Asymmetrisk	8 285

<b>FÄSTE</b>	<b>B</b>
STANDARD	0
LEDAD	1
Stolptoppsfäste enkel	3
Stolptoppsfäste dubbel	4

<b>FÄRG</b>	<b>C</b>
SVART (RAL 7021)	4
VIT (RAL 9002)	6
SILVERGRÅ (RAL≈9006)	5

<b>LJUSFÄRG</b>	<b>D</b>
3000K	6
4000K	5

<b>DRIVDON</b>	<b>E</b>
STANDARD (EJ DIMBAR)	0
DALI	1

<b>SPRIDNING</b>	<b>F</b>
72°/122°	59
62°/130°	79
60°	49
55°	69

DITT BESTÄLLNINGSNUMMER:

A	B C D	E F
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>