



## UPLIGHT LED



UPLIGHT 135



UPLIGHT 180



UPLIGHT 200



UPLIGHT 220



UPLIGHT 260



UPLIGHT 280

**Fergin Sverige AB**  
Org.nr 556099-9228

**Adress**  
Bangårdsagatan 9  
591 35 MOTALA

**Tel:**  
0141-500 25

**E-post:**  
info@fergin.se  
www.fergin.se

# UPLIGHT LED

Infällda markarmaturer.

UPLIGHT 135 LED		
EFFEKT	1x3W	
SPRIDNING	SMALSTRÅLANDE	MEDIUMSTRÅLANDE
	4°	13°
3000K	125 lm	125 lm
4000K	142 lm	143 lm

UPLIGHT 180 LED				
EFFEKT	1x11W			
SPRIDNING	SMALSTRÅLANDE	MEDIUMSTRÅLANDE	BREDSTRÅLANDE	WALL WASHER
	8°	31°	55°	30°/ 75°
3000K	859 lm	849 lm	838 lm	424 lm
4000K	904 lm	893 lm	882 lm	446 lm

UPLIGHT 200 LED			
EFFEKT	5x1W		
SPRIDNING	SMALSTRÅLANDE	BREDSTRÅLANDE	LINJÄR LJUSBILD
	10°	33°	8°x47° / 47°x8°
3000K	380 lm	369 lm	343 lm
4000K	406 lm	395 lm	367 lm

UPLIGHT 220 LED				
EFFEKT	1x21W			
SPRIDNING	SMALSTRÅLANDE	MEDIUMSTRÅLANDE	BREDSTRÅLANDE	WALL WASHER
	9°	30°	42°	25°/ 75°
3000K	1628 lm	1640lm	1551 lm	672 lm
4000K	1710 lm	1722 lm	1629 lm	706 lm

UPLIGHT 260 LED				
EFFEKT	1x37W			
SPRIDNING	SMALSTRÅLANDE	MEDIUMSTRÅLANDE	BREDSTRÅLANDE	WALL WASHER
	11°	27°	49°	20°/ 78°
3000K	3133 lm	3025 lm	3389 lm	1464 lm
4000K	3291 lm	3176 lm	3558 lm	1537 lm


UPLIGHT 280 LED			
EFFEKT	5x2,5W		
SPRIDNING	SMALSTRÅLANDE	BREDSTRÅLANDE	LINJÄR LJUSBILD
	7°	33°	6°x46° / 46°x6°
3000K	782 lm	727 lm	741 lm
4000K	836 lm	778 lm	793 lm

Fergin Sverige AB  
Org.nr 556099-9228



Adress  
Bangårdsagatan 9  
591 35 MOTALA

Tel:  
0141-500 25



E-post:  
info@fergin.se  
www.fergin.se





UPLIGHT 135





UPLIGHT 180





UPLIGHT 200






UPLIGHT 220



UPLIGHT 260



UPLIGHT 280



#### EGENSKAPER

LIVSLÄNGD 135, 180, 200, 280	L90B10 > 50 000h vid +25°C
LIVSLÄNGD 220, 260	L80B20 > 50 000h vid +25°C
FÄRGTEMPERATUR	3000K, 4000K
SDCM	SDCM 2-3
IP-KLASS 135, 200, 280	IP67
IP-KLASS 180, 220, 260	IP68 (1,5m)
IK-KLASS	IK10
MATERIAL	ALUMINIUM
SKYDDSKLASS	I
DRIVDON	INTEGRERAT DRIVDON
TILT RANGE	0°-15° / 0°-20°



**Fergin Sverige AB**  
Org.nr 556099-9228

**Adress**  
Bangårdsagatan 9  
591 35 MOTALA

**Tel:**  
0141-500 25

**E-post:**  
info@fergin.se  
www.fergin.se

## BESTÄLLNINGSNUMMER FÖR UPLIGHT

MODELL	A
<b>LÄNGST MED MARK MONTAGE</b>	
UPLIGHT 135	8 658
UPLIGHT 180	8 656
UPLIGHT 200	8 660
UPLIGHT 220	8 664
UPLIGHT 260	8 666
UPLIGHT 280	8 662
<b>ÖVERLAPPANDE MONTAGE</b>	
UPLIGHT 135	8 657
UPLIGHT 180	8 655
UPLIGHT 200	8 659
UPLIGHT 220	8 663
UPLIGHT 260	8 665
UPLIGHT 280	8 661
<b>GLAS</b>	
KLART GLAS	0
SLIP RESISTANT GLASS	1
<b>LJUSFÄRG</b>	
3000K	16
4000K	15
<b>DRIVDON</b>	
STANDARD (EJ DIMBAR)	0
DALI*	1
<b>SPRIDNING**</b>	
SMALSTRÅLANDE	19
MEDIUMSTRÅLANDE	49
BREDSTRÅLANDE	59
LINJÄR LJUSBILD	29
WALL WASHER	09

\*Gäller endast för:

Uplight 220, 260 och 280 – Internt DALI-don

\*\*Samtliga modeller finns inte i alla spridningar

DITT BESTÄLLNINGSNUMMER:


A	B	C	D	E
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

### TILLBEHÖR - INSTALLATIONSHINK

	ARTIKELNR
<b>UPLIGHT 135</b>	
LÄNGST MED MARK	126 0205 060
ÖVERLAPPANDE	126 0205 000
<b>UPLIGHT 180</b>	
LÄNGST MED MARK	126 0371 060
ÖVERLAPPANDE	126 0371 000
<b>UPLIGHT 200</b>	
LÄNGST MED MARK	126 0262 060
ÖVERLAPPANDE	126 0262 000
<b>UPLIGHT 220</b>	
LÄNGST MED MARK	126 0338 060
ÖVERLAPPANDE	126 0338 000
<b>UPLIGHT 260</b>	
LÄNGST MED MARK	126 0341 060
ÖVERLAPPANDE	126 0341 000
<b>UPLIGHT 280</b>	
LÄNGST MED MARK	126 0160 060
ÖVERLAPPANDE	126 0160 000

### UPPHÖJNINGSRÖR

För kompletta mått och ritningar  
kontakta oss på Fergin.



**Fergin Sverige AB**  
Org.nr 556099-9228

**Adress**  
Bangårdsagatan 9  
591 35 MOTALA

**Tel:**  
0141-500 25

**E-post:**  
info@fergin.se  
www.fergin.se