




BREMERHAVEN

NORKA



Fergin Sverige AB
Org.nr
556099-9228

Postadress
Box 364
591 24 MOTALA


Besöksadress
Bangårdsgatan 9
591 35 MOTALA

Tel:
0141-500 25

E-post:
info@fergin.se
www.fergin.se

BREMERHAVEN

En armatur som klarar höga omgivningstemperaturer.



MÅTT

	18W	36W	58W
LÄNGD (L)	822 mm	1432 mm	1732 mm
BREDD (B)	77 mm	77 mm	77 mm
HÖJD (H)	129 mm	129 mm	129 mm
VIKT (max)	3,4 kg	4,2 kg	4,4 kg

UTFÖRANDE

	Version +60°C	Version +90°C (Externt drivdon krävs)	
18W	Klarar +60°C	Klarar +90 °C	
36W	Klarar +60°C	Klarar +90 °C	
58W	Klarar +60°C	Klarar +90 °C	

EGENSKAPER

LJUSKÄLLA	T8, G13-socket
LJUSFÖRDELNING	RUNDSTRÅLANDE
IP-KLASS	IP65
IK-KLASS	IK04 (GLAS)
TEMPERATUR	KLARAR -25°C till +60 °C alt. -25°C till +90
REFLEKTOR MATERIAL	°C SILIKATGLAS
SKYDDSKLASS	II
DRIVDON 230V	INTEGRERAT DRIVDON, EJ DIMBART
ÖVERKOPPLING	3G1,5mm ²



Fergin Sverige AB
Org.nr
556099-9228

Postadress
Box 364
591 24 MOTALA

Besöksadress
Bangårdsgatan 9
591 35 MOTALA

Tel:
0141-500 25

E-post:
info@fergin.se
www.fergin.se

BESTÄLLNINGSDNUMMER FÖR BREMERHAVEN

MODELL	A
BREMERHAVE	590
N EFFEKT	B
18W	2
36W	4
58W	6
TEMPERATUR	C
KLARAR 60°C	21
KLARAR 90°C	00
DRIVDON TILL 90°C VARIANTEN	
18W	200 177
36W	200 178
58W	200 179

DITT BESTÄLLNINGSDNUMMER:

A B C

<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------

DRIVDON (ENDAST 90°C)

Kontakta oss på Fergin för fler tillval och tillbehör.