



Foto: Kristian Lantz, Fergin

GENF

NORKA



Fergin Sverige AB
Org.nr 556099-9228


Adress
Bangårdsagatan 9
591 35 MOTALA

Tel:
0141-500 25

E-post:
info@fergin.se
www.fergin.se

GENF

GENF är en lågprofil armatur för tak eller vägg montage. Armaturen har två reflektortuber som är ställbara upp till 60° och kan justeras oberoende av varandra.



MÅTT

	M1200	M1500
LÄNGD (L)	1260 mm	1560 mm
BREDD (B)	230 mm	230 mm
HÖJD (H)	61 mm	61 mm
VIKT (MAX)	3.1 kg	3.5 kg

UTFÖRANDE

	MC1	MC3	MC5	MC7	MC9
M1200	5200 lm 2x29W	6840 lm 2x37W	9280 lm 2x51W	11720 lm 2x65W	12540 lm 2x69W
M1500	8540 lm 2x47W	10560 lm 2x57W	12600 lm 2x69W	14640 lm 2x81W	15660 lm 2x85W

EGENSKAPER

LIVSLÄNGD	L80/B10 > 60.000h vid +35°C
FÄRGTEMPERATUR	VIT, 840/4000K, Ra > 80
LJUSFÖRDELNING	MEDIUMSTRÅLANDE
IP-KLASS	IP65
IK-KLASS	IK04 (PMMA), IK08 (PC)
MATERIAL TUB	PMMA TRANSOPAL, PC TROPAL
SKYDDSKLASS	II
DRIVDON	EJ DIMBAR 220 V – 240V AC/DC, 50-60 Hz, DALI-driver (TILLVAL)
ÖVERKOPPLING	4x1,5mm ²



Fergin Sverige AB
Org.nr 556099-9228

Adress
Bangårdsagatan 9
591 35 MOTALA

Tel:
0141-500 25

E-post:
info@fergin.se
www.fergin.se

BESTÄLLNINGSDNUMMER FÖR GENF

MODELL	A
GENF	335
LÄNGD	B
M1200	480
M1500	680
LJUSFÖRDELNING	C
MEDIUMSTRÅLANDE	3
LJUSFÄRG	D
4000K	4
REFLEKTOR	E
PMMA	24
PC	84
LJUSFLÖDE	F
5200 lm; 8540lm	MC1
6840 lm; 10560 lm	MC3
9280 lm; 12600 lm	MC5
11720 lm; 14640 lm	MC7
12540 lm; 15660 lm	MC9
TILLVAL	
DALI	100 502

DITT BESTÄLLNINGSDNUMMER:

A	B	C	D	E	F
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Kontakta oss på Fergin för fler tillval och tillbehör.