



MERKUR LED

NORKA

Fergin Sverige AB
Org.nr
556099-9228

Postadress
Box 364
591 24 MOTALA


Besöksadress
Bangårdsgatan 9
591 35 MOTALA

Tel:
0141-500 25

E-post:
info@fergin.se
www.fergin.se

MERKUR LED

Infälld downlight, IP65.



MÅTT

LÄNGD (L)	196 mm
BREDD (B)	196 mm
HÖJD (H)	175 mm
VIKT (max)	1,7 kg

UTFÖRANDE

SMALSTRÅLANDE	4240 lm 28W		
BREDSTRÅLANDE, CDP-PRISM SCREEN	4240 lm 28W		

EGENSKAPER

LIVSLÄNGD	L80/B10 > 60.000h vid +40°C
FÄRGTEMPERATUR	VIT, 840/4000K, Ra > 80
LJUSFÖRDELNING	SMALSTRÅLANDE / BREDSTRÅLANDE
IP-KLASS	IP65
IK-KLASS	IK08
TEMPERATUR	KLARAR -25°C till +40°C
MATERIAL	SÄKERHETSGLAS
SKYDDSKLASS	II
DRIVDON	EJ DIMBAR 220 V – 240V AC/DC, 50-60 Hz, DALI-driver (TILLVAL)



Fergin Sverige AB
Org.nr
556099-9228

Postadress
Box 364
591 24 MOTALA

Besöksadress
Bangårdsgatan 9
591 35 MOTALA

Tel:
0141-500 25

E-post:
info@fergin.se
www.fergin.se

BESTÄLLNINGSDNUMMER FÖR MERKUR LED

MODELL	A
MERKUR LED	978
MÅTT	B
196mm Ø	140
LJUSFÖRDELNING	C
SMALSTRÅLANDE	2
BREDSTRÅLANDE	4
LJUSFÄRG	D
4000K	4
3000K	3
LJUSFLÖDE	E
4240 lm	61
TILLVAL	
DALI	100 502

DITT BESTÄLLNINGSDNUMMER:

A	B	C	D	E
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Kontakta oss på Fergin för fler tillval och tillbehör.