



PHALANX 430 & 620

NORKA



Fergin Sverige AB
Org.nr
556099-9228


Adress
Bangårdsagatan 9
591 35 MOTALA

Tel:
0141-500 25

E-post:
info@fergin.se
www.fergin.se

PHALANX 430 & 620

En vandalarmatur med hög IK-klassning. Finns i två olika storlekar.



MÅTT

	430	620
LÄNGD (L)	430 mm	620 mm
BREDD (B)	430 mm	620 mm
HÖJD (H)	120 mm	128 mm
VIKT (max)	5,8 kg	11,5 kg

UTFÖRANDE

430	1920 lm 14W	2490 lm 17W	
620	3030 lm 23W	5450 lm 54W	

EGENSKAPER

LIVSLÄNGD 430	L80/B10 > 100.000h vid +30°C
LIVSLÄNGD 620	L80/B10 > 100.000h vid +40°C
FÄRGTEMPERATUR	VIT, 840/4000K, Ra > 80
LJUSFÖRDELNING	MEDIUMSTRÅLANDE
IP-KLASS	IP65
IK-KLASS	IK10+
TEMPERATUR	KLARAR -25°C till +30°C (430) / -40°C till +40°C (620)
MATERIAL KÅPA	PC, OPAL
MATERIAL	STÅL
SKYDDSKLASS	II
DRIVDON	EJ DIMBAR 220 V – 240V AC/DC, 50-60 Hz, DALI-driver (TILLVAL)



Fergin Sverige AB
Org.nr
556099-9228

Adress
Bangårdsagatan 9
591 35 MOTALA

Tel:
0141-500 25

E-post:
info@fergin.se
www.fergin.se

BESTÄLLNINGSNUMMER FÖR PHALANX LED

MODELL	A
PHALANX 430	318
PHALANX 620	319

MÅTT	B
430	430
620	680

LJUSFÖRDELNING	C
MEDIUMSTRÅLAND	3

E LJUSFÄRG	D
4000K	4
3000K	3

LJUSFLÖDE	E
1920 lm (gäller för modell 430)	01
2490 lm (gäller för modell 430)	02
3030 lm (gäller för modell 620)	01
6900 lm (gäller för modell 620)	02

DITT BESTÄLLNINGSNUMMER:

A	B	C	D	E
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Kontakta oss på Fergin för fler tillval och tillbehör.