

**MONOSPOT S1**

SPRIDNING	SMALSTRÅLANDE 6°	MEDIUMSTRÅLANDE 24°	BREDSTRÅLANDE 46°	LINJÄR 55x7° / 7x55°
3000K	424 lm	419 lm	370 lm	399 lm
4000K	446 lm	440 lm	389 lm	419 lm
EFFEKT	6W	6W	6W	6W

**MONOSPOT S2**

SPRIDNING	SMAL STRÅLANDE 4°	MEDIUM STRÅLANDE 27°	BRED STRÅLANDE 60°	LINJÄR 36x9° / 9x36°	ASYMMETRISK/ BRED 53°
3000K	503 lm	510 lm	560 lm	506 lm	679 lm
4000K	529 lm	536 lm	588 lm	532 lm	713 lm
EFFEKT	10W	10W	10W	10W	9W

**MONOSPOT S3**

SPRIDNING	SMAL STRÅLANDE 6°	MEDIUM STRÅLANDE 33°	BRED STRÅLANDE 84°	LINJÄR 36x10° / 10x36°	LINJÄR 23x6° ROTTERBAR
3000K	1791 lm	1592 lm	2418 lm	1744 lm	679 lm
4000K	1881 lm	1641 lm	2539 lm	1817 lm	713 lm
EFFEKT	26W	26W	27W	25W	26W

**MONOSPOT S4**


SPRIDNING	SMAL STRÅLANDE 5°	MEDIUM STRÅLANDE 35°	BRED STRÅLANDE 89°	LINJÄR 40x8° / 8x40°	LINJÄR 24x5° ROTTERBAR
3000K	2855 lm	2385 lm	3572 lm	2789 lm	2222 lm
4000K	2974 lm	2482 lm	3751 lm	2928 lm	2315 lm
EFFEKT	46W	46W	46W	46W	46W

## MONOSPOT S3 & S4 STREET OPTIC


SPRIDNING	STREET OPTIC 52°/138°	STREET OPTIC 52°/138°
EFFEKT	26W	46W
4000K	2539lm	4309lm
3000K	2418lm	4104lm

## MONOSPOT S4 RGBW


SPRIDNING	SMALSTRÅLANDE	MEDIUMSTRÅLANDE
EFFEKT	47W	47W
3000K	1345lm	1136lm




## BYGELFÄSTE




MONOSPOT S1



MONOSPOT S2




MONOSPOT S3




MONOSPOT S4

STOLPFÄSTE Ø 60-100mm



MONOSPOT S3



MONOSPOT S4

EGENSKAPER	MONOSPOT S
LIVSLÄNGD	L90 B10 > 50 000h VID +25°C
FÄRGTEMPERATUR	3000K, 4000K
IP-KLASS	IP65
IK-KLASS	IK08
VINDAREA	MONO S1- 0,009m <sup>2</sup>   MONO S2-0,012m <sup>2</sup>   MONO S3- 0,016m <sup>2</sup>   MONO S4-0,025m <sup>2</sup>
MATERIAL	ARMATURHUS I GJUTEN ALUMINIUM
SKYDDSKLASS	I
DRIVDON 230V	INTERNT DRIVDON 230V ON/OFF. DALI FINNS SOM TILLVAL



MODELL	A
MONOSPOT S1	8 991
MONOSPOT S2	8 992
MONOSPOT S3	8 993
MONOSPOT S4	8 994
FÄSTE	B
BYGEL	0
STOLPE (gäller ej Monospot S1 & S2)	2
FÄRG	C
SVART (RAL 7021)	4
VIT (RAL 9002)	6
SILVERGRÅ (LIKT RAL 9006)	5
LJUSFÄRG	D
3000K	6
4000K	5
DRIVDON	E
STANDARD ON/OFF	0
DALI (gäller ej Monospot S1)	1
SPRIDNING	F
SMALSTRÅLANDE	19
MEDIUMSTRÅLANDE	49
BREDSTRÅLANDE	59
ASYMMETRISK / BRED (GÄLLER S2)	89
VERTIKAL (LINJÄR)	29
HORISONTELL (LINJÄR)	39
LINJÄR ROTERBAR LINS	79
BREDSTRÅLANDE MED REFELKTOR	69
STREET OPTIK (GÄLLER S3 & S4)	89

BESTÄLLNINGSNUMMER

A	B C D	E F
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

## TILLBEHÖR

### BLÄNDNINGSSKÄRM / KEPS TILL MONOSPOT S1

SVART	129 0841 940
SILVERGRÅ	129 0841 950
VIT	129 0841 960



### BLÄNDNINGSSKÄRM / KEPS TILL MONOSPOT S2

SVART	129 0842 940
SILVERGRÅ	129 0842 950
VIT	129 0842 960



### BLÄNDNINGSSKÄRM / KEPS TILL MONOSPOT S3

SVART	129 0843 940
SILVERGRÅ	129 0843 950
VIT	129 0843 960



### BLÄNDNINGSSKÄRM / KEPS TILL MONOSPOT S4

SVART	129 0844 940
SILVERGRÅ	129 0844 950
VIT	129 0844 960







### BLÄNDSKYDD HONEYCOMB

MONOSPOT S1	129 0831
MONOSPOT S2	129 0832
MONOSPOT S3	129 0753
MONOSPOT S4	129 0754





## TILLBEHÖR

<b>SINGEL KLÄMFÄSTE FÖR STOLPE 60mm - MONOSPOT S3,S4</b>		
SVART	129 0790 940	
SILVERGRÅ	129 0790 950	
VIT	129 0790 960	
<b>SINGEL KLÄMFÄSTE FÖR STOLPE 76mm - MONOSPOT S3,S4</b>		
SVART	129 0792 940	
SILVERGRÅ	129 0792 950	
VIT	129 0792 960	
<b>DUBBEL KLÄMFÄSTE FÖR STOLPE 60mm - MONOSPOT S3,S4</b>		
SVART	129 0791 940	
SILVERGRÅ	129 0791 950	
VIT	129 0791 960	
<b>DUBBEL KLÄMFÄSTE FÖR STOLPE 76mm - MONOSPOT S3,S4</b>		
SVART	129 0793 940	
SILVERGRÅ	129 0793 950	
VIT	129 0793 960	
<b>TRÄDFÄSTE 350-450mm – MONOSPOT S1 &amp; S2</b>		
SVART	120 0620 940	
<b>TRÄDFÄSTE 350-450mm – MONOSPOT S3 &amp; S4</b>		
SVART	120 0622 940	