


MONOSPACE


SPRIDNING	ASYMMETRISK 58°	ASYMMETRISK BRED 60°/138°	BREDSTRÅLANDE 33°/148°	COMFORT OPTIC 71°/139°
EFFEKT	46W	54W	46W	55W
LUMENFLÖDE 4000K	5899lm	6975lm	5916lm	4170lm
LUMENFLÖDE 3000K	5618lm	6643lm	5635lm	3971lm

MONOSPACE HIGH OUTPUT


SPRIDNING	ASYMMETRISK 58°	ASYMMETRISK BRED 60°/138°	BREDSTRÅLANDE 33°/148°
EFFEKT	80W	80W	80W
LUMENFLÖDE 4000K	9361lm	9613lm	9521lm
LUMENFLÖDE 3000K	9041lm	9120lm	9082lm




ASYMMETRISK



ASYMMETRISK BRED



BREDSTRÅLANDE



COMFORT OPTIC

EGENSKAPER

LIVSLÄNGD	L80 B20 > 50.000h
FÄRGTEMPERATUR	4000K / 3000K. Ra >80. 3 SCDM
IP-KLASS	IP65, IP66, IP67
IK-KLASS	IK08
TEMPERATUR	MAX OMGIVNINGSTEMPERATUR TA +35°C
MATERIAL	ARMATURHUS I GJUTEN ALUMINIUM
SKYDDSKLASS	I
DRIVDON	INTERNT DRIVDON 230V / DALI SOM TILLVAL







Specialutförande:

Följande armaturer går att få med ZHAGA BOOK 18.

Addera ett "S" efter artikelnumret och skriv "ZHAGA BOOK 18".


MONOSPACE

100% ljusflöde.



STOLPFÄSTE SINGEL

STOLPFÄSTE DUBBEL



VÄGGFÄSTE

BESTÄLLNINGSNUMMER

MODELL	A
MONOSPACE	8 250
MONOSPACE HIGH OUTPUT	8 251
FÄSTE	B
BYGEL	0
STOLPFÄSTE SINGEL	3
STOLPFÄSTE DUBBEL	4
FÄRG	C
SVART (RAL 7021)	4
SILVERGRÅ (likt RAL 9006)	5
VIT (RAL 9002)	6
LJUSFÄRG	D
4000K	5
3000K	6
DRIVDON	E
STANDARD (ON/OFF)	0
DALI	1
SPRIDNING	F
ASYMMETRISK	49
ASYMMETRISK BREDSTRÅLANDE	89
BREDSTRÅLANDE	59
COMFORT OPTIC	09

*För att få ZHAGA BOOK 18. Addera ett "S" efter artikelnumret och skriv "ZHAGA BOOK 18".

DITT BESTÄLLNINGSNUMMER

A

B C D

E F