Montageanleitung 80929

485...

(GB) Mounting Instructions
(F) Notice de Montage
(E) Instrucciones de Montaje
(I) Instruzione per l'Installazione
(P) Instrucoes de montagem
(NL) Montage Voorschrift
(DK) Monteringsvejledning
(S) Montageanvisning
(FIN) Asennusohje
(N) Montasjeveiledning
(PL) Instrukcja montazu





IP 65

LED

230-240 V 0/50-60 Hz

max. 5,0 kg

Diese Leuchte enthält eine Lichtquelle der Energie-Effizienzklasse C

This Luminaire contains a light source of energy efficiency class C

NORKA


A
1
TX25
2
nur mit feuchtem Tuch
(Wasser) reinigen.
clean with a damp cloth
(water) only.
1
TX25
2


B1
2
2x


1
B2
NORKA
2
2x

XARA®


B
3

NORKA

C



D



E



F











NORKA

J



K











NORKA

L





L1



L2

XARA®

M



NORKA



m 1500	1585	1251
m 1200	1285	951
m 600	735	401
m 600 Sonder	675	341
Ausführung	L	a

D* = „Auch zur Verwendung in einer Umgebung, in der eine Ablagerung von leitfähigem Staub auf der Leuchte zu erwarten ist."
„Also for use in environments where an accumulation of conductive dust on the luminaire may be expected."

NORKA

Norddeutsche Kunststoff- und Elektrogesellschaft Stäcker mbH & Co. KG

Lichttechnische Spezialfabrik

Kontakt
Weidestraße 122a
D-22083 Hamburg
Germany

Tel.: +49 40 513009-0
Fax: +49 40 513009-28

info@norka.com
www.norka.com

Technische Änderungen vorbehalten We reserve the right to make technical changes without notice

91-12-000282-01-d 010 / 80929 / 05.2022