

FLUXA A

SPRIDNING	ASYMMETRISK 60°	ASYMMETRISK med prismetiskt glas 55°	BREDSTRÅLANDE 72°/122°	BREDSTRÅLANDE med prismetiskt glas 62°/130°
EFFEKT	48W	48W	40W	40W
4000K	5713lm	5186lm	4678lm	4158lm
3000K	5427lm	4927lm	4444lm	3950lm

FLUXA A

SPRIDNING	ASYMMETRISK 60°	ASYMMETRISK med prismetiskt glas 55°	BREDSTRÅLANDE 72°/122°	BREDSTRÅLANDE med prismetiskt glas 62°/130°
EFFEKT	63W	63W	62W	62W
4000K	7477lm	6723lm	7032lm	6445lm
3000K	7103lm	6387lm	6680lm	6122lm



EGENSKAPER

LIVSLÄNGD	L90 B10 > 50.000h
FÄRGTEMPERATUR	4000K / 3000K. Ra >80. max 3 SCDM
IP-KLASS	IP67
IK-KLASS	IK08
TEMPERATUR	MAX OMGIVNINGSTEMPERATUR TA +45°C
MATERIAL	ARMATURHUS I GJUTEN ALUMINIUM
SKYDDSKLASS	I
DRIVDON	INTERNT DRIVDON 230V / DALI SOM TILLVAL





Notera!



Ljusflöde och effekt kan ha ändrats sedan detta datablad publicerades. För aktuella specifikationer, se leverantörens hemsida. www.meyer-lighting.com





BYGEL



VÄGGFÄSTE



STOLPFÄSTE SINGEL



STOLPFÄSTE DUBBEL

BESTÄLLNINGSDNUMMER



MODELL	A
FLUXA A BREDSTRÅLANDE 40W	8 284
FLUXA A BREDSTRÅLANDE 62W	8 287
FLUXA A ASYMMETRISK 48W	8 285
FLUXA A ASYMMETRISK 63W	8 286
FÄSTE	B
BYGEL	0
VÄGGFÄSTE	1
STOLPFÄSTE SINGEL	3
STOLPFÄSTE DUBBEL	4
FÄRG	C
SVART (RAL 7021)	4
SILVERGRÅ (likt RAL 9006)	5
VIT (RAL 9002)	6
LJUSFÄRG	D
4000K	5
3000K	6
DRIVDON	E
STANDARD (ON/OFF)	0
DALI	1
SPRIDNING	F
ASYMMETRISK 60°	49
ASYMMETRISK MED PRISMATISKT GLAS 55°	69
BREDSTRÅLANDE 72°/122°	59
BREDSTRÅLANDE MED PRISMATISKT GLAS 62°/130°	79

DITT BESTÄLLNINGSDNUMMER

A	B C D	E F

TILLBEHÖR

Samtliga stolpfästen passar med väggfästet (ej bygeln).

STOLPFÄSTE FÖR Ø60mm STOLPE – SINGEL (1st armatur)		A
SVART	122 0207 940	
SILVERGRÅ	122 0207 950	
VIT	122 0207 960	
STOLPFÄSTE FÖR Ø60mm STOLPE – DUBBEL (2st armaturer)		B
SVART	122 0208 940	
SILVERGRÅ	122 0208 950	
VIT	122 0208 960	
STOLPFÄSTE FÖR Ø76mm STOLPE – SINGEL (1st armatur)		C
SVART	122 0217 940	
SILVERGRÅ	122 0217 950	
VIT	122 0217 960	
STOLPFÄSTE FÖR Ø76mm STOLPE – DUBBEL (2st armaturer)		D
SVART	122 0218 940	
SILVERGRÅ	122 0218 950	
VIT	122 0218 960	
STOLPFÄSTE FÖR Ø80-110mm STOLPE – SINGEL (1st armatur)		E
SVART	122 0209 940	
SILVERGRÅ	122 0209 950	
VIT	122 0209 960	