
MONOSPOT S

0141-50025
info@fergin.se

www.fergin.se







0141-50025
info@fergin.se

www.fergin.se

MONOSPOT S1

SPRIDNING	SMALSTRÅLANDE 6°	MEDIUMSTRÅLANDE 24°	BREDSTRÅLANDE 46°	LINJÄR 55x7° / 7x55°
2700K	403 lm	398 lm	352 lm	379 lm
3000K	424 lm	419 lm	370 lm	399 lm
4000K	446 lm	440 lm	389 lm	419 lm
EFFEKT	6W	6W	6W	6W

MONOSPOT S2

SPRIDNING	SMAL STRÅLANDE 4°	MEDIUM STRÅLANDE 27°	BRED STRÅLANDE 60°	LINJÄR 36x9°/ 9x36°	ASYMMETRISK/ BRED 53°/115°
2700K	478 lm	485 lm	532 lm	481 lm	645 lm
3000K	503 lm	510 lm	560 lm	506 lm	679 lm
4000K	529 lm	536 lm	588 lm	532 lm	713 lm
EFFEKT	10W	10W	10W	10W	9W

MONOSPOT S3

SPRIDNING	SMAL STRÅLANDE 6°	MEDIUM STRÅLANDE 33°	BRED STRÅLANDE 84°	LINJÄR 36x10°/ 10x36°	LINJÄR 23x6° ROTERBAR
2700K	1701 lm	1512 lm	2206 lm	1654 lm	1361 lm
3000K	1791 lm	1592 lm	2418 lm	1744 lm	1433 lm
4000K	1881 lm	1641 lm	2539 lm	1817 lm	1505 lm
EFFEKT	26W	26W	27W	25W	26W

MONOSPOT S4

SPRIDNING	SMAL STRÅLANDE 5°	MEDIUM STRÅLANDE 35°	BRED STRÅLANDE 81°	LINJÄR 40x8°/ 8x40°	LINJÄR 24x5° ROTERBAR
2700K	2702 lm	2266 lm	3582 lm	2650 lm	2111 lm
3000K	2855 lm	2385 lm	3572 lm	2789 lm	2222 lm
4000K	2974 lm	2482 lm	3751 lm	2928 lm	2315 lm
EFFEKT	46W	46W	46W	46W	46W

0141-50025
info@fergin.se

www.fergin.se

MONOSPOT S3 & S4 STREET OPTIC

SPRIDNING	STREET OPIC 52°/138°	STREET OPIC 52°/138°
EFFEKT	26W	46W
4000K	2539lm	4309lm
3000K	2418lm	4104lm
2700K	2297 lm	3899 lm

MONOSPOT S4 RGBW

SPRIDNING	SMALSTRÅLANDE 13°	MEDIUMSTRÅLANDE 35°
EFFEKT	48W	48W
3000K	1709lm	1650lm


Notera!
Ljusflöde och effekt kan ha ändrats sedan detta datablad publicerades. För aktuella specifikationer, se leverantörens hemsida. www.meyer-lighting.com




0141-50025
info@fergin.se

www.fergin.se


BYGELFÄSTE




MONOSPOT S1



MONOSPOT S2



MONOSPOT S3




MONOSPOT S4


0141-50025
info@fergin.se

www.fergin.se

STOLPFÄSTE ∅ 60-100mm



MONOSPOT S3



MONOSPOT S4

0141-50025
info@fergin.se

www.fergin.se

EGENSKAPER	MONOSPOT S
LIVSLÄNGD	L90 B10 > 50 000h VID +25˚C
FÄRGTEMPERATUR	2700K, 3000K, 4000K
IP-KLASS	IP67
IK-KLASS	IK08
VINDAREA	MONO S1- 0,009m² | MONO S2-0,012m² | MONO S3- 0,016m²| MONO S4-0,025m²
MATERIAL	ARMATURHUS I GJUTEN ALUMINIUM
SKYDDSKLASS	I
DRIVDON 230V	INTERNT DRIVDON 230V ON/OFF. DALI FINNS SOM TILLVAL
BEDÖMNING	BYGGVARUBEDÖMNINGEN™

CE

Anpassade utföranden och speciallösningar erbjuds på förfrågan, exempelvis specialkulör eller andra ljusfärger.

FERGIN | MONOSPOT S

0141-50025
info@fergin.se

www.fergin.se

MODELL	A
MONOSPOT S1	8 991
MONOSPOT S2	8 992
MONOSPOT S3	8 993
MONOSPOT S4	8 994
FÄSTE	**B**
BYGEL	0
STOLPE (gäller ej Monospot S1 & S2)	2
FÄRG	**C**
SVART (RAL 7021)	4
VIT (RAL 9002(	6
SILVERGRÅ (LIKT RAL 9006)	5
LJUSFÄRG	**D**
2700K	7
3000K	6
4000K	5
DRIVDON	**E**
STANDARD ON/OFF	0
DALI (gäller ej Monospot S1)	1
SPRIDNING	**F**
SMALSTRÅLANDE	19
MEDIUMSTRÅLANDE	49
BREDSTRÅLANDE	59
ASYMMETRISK / BRED (GÄLLER S2)	89
VERTIKAL (LINJÄR)	29
HORISONTELL (LINJÄR)	39
LINJÄR ROTERBAR LINS	79
BREDSTRÅLANDE MED REFELKTOR	69
STREET OPTIK (GÄLLER S3 & S4)	89

BESTÄLLNINGSNUMMER

A	B C D	E F

0141-50025
info@fergin.se

www.fergin.se

TILLBEHÖR

BLÄNDNINGSSKÄRM / KEPS TILL MONOSPOT S1	
SVART	129 0841 940
SILVERGRÅ	129 0841 950
VIT	129 0841 960
BLÄNDNINGSSKÄRM / KEPS TILL MONOSPOT S2	
SVART	129 0842 940
SILVERGRÅ	129 0842 950
VIT	129 0842 960
BLÄNDNINGSSKÄRM / KEPS TILL MONOSPOT S3	
SVART	129 0843 940
SILVERGRÅ	129 0843 950
VIT	129 0843 960
BLÄNDNINGSSKÄRM / KEPS TILL MONOSPOT S4	
SVART	129 0844 940
SILVERGRÅ	129 0844 950
VIT	129 0844 960
BLÄNDSKYDD HONEYCOMB	
MONOSPOT S1	129 0831
MONOSPOT S2	129 0832
MONOSPOT S3	129 0753
MONOSPOT S4	129 0754











0141-50025
info@fergin.se

www.fergin.se

TILLBEHÖR

SINGEL KLÄMFÄSTE FÖR STOLPE 60mm - MONOSPOT S3,S4	
SVART	129 0790 940
SILVERGRÅ	129 0790 950
VIT	129 0790 960
SINGEL KLÄMFÄSTE FÖR STOLPE 76mm - MONOSPOT S3,S4	
SVART	129 0792 940
SILVERGRÅ	129 0792 950
VIT	129 0792 960
DUBBEL KLÄMFÄSTE FÖR STOLPE 60mm - MONOSPOT S3,S4	
SVART	129 0791 940
SILVERGRÅ	129 0791 950
VIT	129 0791 960
DUBBEL KLÄMFÄSTE FÖR STOLPE 76mm - MONOSPOT S3,S4	
SVART	129 0793 940
SILVERGRÅ	129 0793 950
VIT	129 0793 960
TRÄDFÄSTE 350-450mm – MONOSPOT S1 & S2	
SVART	120 0620 940
TRÄDFÄSTE 350-450mm – MONOSPOT S3 & S4	
SVART	120 0622 940









