



MULTISPOT 1

SPRIDNING	EXTREMT SMALSTRÅLANDE 5°	SMALSTRÅLANDE 9°	MEDIUMSTRÅLANDE 23°
EFFEKT	6W	8W	8W
2200K	295lm	459lm	462lm
2700K	369lm	605lm	610lm
3000K	391lm	641lm	645lm

MULTISPOT 1


SPRIDNING	MEDIUM BRED PLUS 46°	BREDSTRÅLANDE 58°	LINJÄR ROTERBAR 60°/9°
EFFEKT	8W	8W	8W
2200K	458lm	405lm	410lm
2700K	605lm	535lm	542lm
3000K	640lm	567lm	574lm

MULTISPOT 1 MED TILLBEHÖR

SPRIDNING	EXTREMT SMALSTRÅLANDE 5°	SMALSTRÅLANDE 9°	MEDIUMSTRÅLANDE 23°
Diffusor film +	9°	11°	25°
Diffusor film ++	16°	16°	27°
Prismatisk film	5/40°	9/42°	23/44°



Utan Diffusor film



Med Diffusor film +



Med Diffusor film ++



Med Prismatisk film

MULTISPOT 2

SPRIDNING	EXTREMT SMALSTRÅLANDE 4°	SMALSTRÅLANDE 9°	MEDIUMSTRÅLANDE 23°
EFFEKT	8W	15W	15W
2200K	299lm	938lm	902lm
2700K	395lm	1225lm	1179lm
3000K	418lm	1312lm	1262lm

SPRIDNING	MEDIUM BRED PLUS 39°	BREDSTRÅLANDE 52°	LINJÄR ROTERBAR 60°/9°
EFFEKT	15W	15W	15W
2200K	903lm	791lm	842lm
2700K	1180lm	1033lm	1111lm
3000K	1263lm	1106lm	1176lm


SPRIDNING	ASYMMETRISK 67°	VARIO OPTIC Ställbar optik	STREET OPTIC 150°/67°
EFFEKT	9W	15W	10W
2200K	571lm	528lm	642lm
2700K	753lm	697lm	848lm
3000K	797lm	738lm	897lm

MULTISPOT 2
MED TILLBEHÖR

SPRIDNING	EXTREMT SMALSTRÅLANDE 4°	SMALSTRÅLANDE 9°	MEDIUM STRÅLANDE 23°	ASYMMETRISK 67°
Diffusor film +	8°	11°	25°	48°
Diffusor film ++	15°	16°	27°	
Prismatisk film	4/41°	9/42°	23/44°	



Utan Diffusor film



Med Diffusor film +



Med Diffusor film ++



Med Prismatisk film

MULTISPOT 3

SPRIDNING	EXTREMT SMALSTRÅLANDE 4°	SMALSTRÅLANDE 10°	MEDIUMSTRÅLANDE 22°
EFFEKT	15W	27W	27W
2200K	603lm	1720lm	1688lm
2700K	795lm	2270lm	2227lm
3000K	841lm	2403lm	2357lm

SPRIDNING	MEDIUM BRED PLUS 36°	BREDSTRÅLANDE 53°	LINJÄR Roterbar 59°/10°
EFFEKT	27W	27W	27W
2200K	1735lm	1724lm	1464lm
2700K	2290lm	2276lm	1972lm
3000K	2423lm	2408lm	2033lm

SPRIDNING	ASYMMETRISK 67°	STREET OPTIC 139°/76°
EFFEKT	27W	27W
2200K	1670lm	1590lm
2700K	2204lm	2098lm
3000K	2333lm	2220lm

MULTISPOT 3 MED TILLBEHÖR


SPRIDNING	EXTREMT SMALSTRÅLANDE 4°	SMALSTRÅLANDE 10°	MEDIUM- STRÅLANDE 22°	STREET OPTIC 139°/76°
Diffusor film +	8°	12°	24°	124°/69°
Diffusor film ++	15°	16°	26°	
Prismatisk film	4/41°	10/40°	22/45°	

Notera!

Ljusflöde och effekt kan ha ändrats sedan detta datablad publicerades. För aktuella specifikationer, se leverantörens hemsida. www.meyer-lighting.com



Utan Diffusor film



Med Diffusor film +





Med Diffusor film ++



Med Prismatisk film


MULTISPOT 1




MULTISPOT 2




BYGELFÄSTE




BYGELFÄSTE + KEPS



STOLPFÄSTE Ø 60-100mm




STOLPFÄSTE + KEPS




MULTISPOT 3




BYGELFÄSTE




BYGELFÄSTE + KEPS



STOLPFÄSTE Ø 60-100mm



STOLPFÄSTE + KEPS



EGENSKAPER	MULTISPOT
LIVSLÄNGD	L80 B10 > 50 000h VID +25°C
FÄRGTEMPERATUR	2200K, 2700K, 3000K
IP-KLASS	IP65
IK-KLASS	IK08
VINDAREA	0,0234m ²
MATERIAL	ARMATURHUS I GJUTEN ALUMINIUM
SKYDDSKLASS	I
DRIVDON 230V	INTERNT DRIVDON 230V ON/OFF ELLER DALI



Anpassade utföranden och speciallösningar erbjuds på förfrågan, exempelvis specialkulör eller andra ljusfärger än standard.



Multispot kan kompletteras med filter och bländskydd. Tillbehören kan enkelt monteras på plats i ett vattentätt utrymme utan att armaturen öppnas, vilket ger flexibilitet att på plats justera för optimalt resultat samtidigt som IP-klassningen bibehålls.

MODELL	A
MULTISPOT 1 - BYGELFÄSTE	8 221
MULTISPOT 2 - BYGELFÄSTE	8 222
MULTISPOT 2 - STOLPFÄSTE	8 226
MULTISPOT 3 - BYGELFÄSTE	8 223
MULTISPOT 3 - STOLPFÄSTE	8 227
TILLBEHÖR	B
UTAN TILLBEHÖR	0
Diffuser film + (utan keps)	1
Diffuser film ++ (utan keps)	2
Prismatic film (utan keps)	3
Honeycomb louver (utan keps)	4
MED KEPS	5
Diffuser film + (med keps)	6
Diffuser film ++ (med keps)	7
Prismatic film (med keps)	8
Honeycomb louver (med keps)	9
FÄRG	C
SVART RAL 7021	4
VIT RAL 9002	6
SILVERGRÅ LIKT RAL 9006	5
LJUSFÄRG	D
2200K	8
2700K	7
3000K	6
DRIVDON	E
ON/OFF	0
DALI	1

SPRIDNING	F
EXTREMT SMALSTRÅLANDE	09
SMALSTRÅLANDE	19
MEDIUM BRED STRÅLANDE	29
MEDIUM BRED PLUS	49
BREDSTRÅLANDE	59
VARIO OPTIC	69
ASYMMETRISK	99
LINJÄR ROTERBAR LINS	79
STREET OPTIC	89

BESTÄLLNINGSDATUM: A B C D E F

TILLBEHÖR

SINGEL KLÄMFÄSTE FÖR STOLPE 60mm – MULTISPOT 2 & 3

SVART	129 0790 940
SILVERGRÅ	129 0790 950
VIT	129 0790 960



SINGEL KLÄMFÄSTE FÖR STOLPE 76mm - MULTISPOT 2 & 3

SVART	129 0792 940
SILVERGRÅ	129 0792 950
VIT	129 0792 960



DUBBEL KLÄMFÄSTE FÖR STOLPE 60mm - MULTISPOT 2 & 3

SVART	129 0791 940
SILVERGRÅ	129 0791 950
VIT	129 0791 960



DUBBEL KLÄMFÄSTE FÖR STOLPE 76mm - MULTISPOT 2 & 3

SVART	129 0793 940
SILVERGRÅ	129 0793 950
VIT	129 0793 960



SINGEL KLÄMFÄSTE FÖR STOLPE 60-80mm - MULTISPOT 2 & 3

SVART	129 0850 940
SILVERGRÅ	129 0850 950
VIT	129 0850 960



STOLPEFÄSTE Ø60-120mm - MULTISPOT 1

SVART	128 0760 940
SILVERGRÅ	128 0760 950
VIT	128 0760 960



TILLBEHÖR

BLÄNDSKYDD HONEYCOMB

TILL MULTISPOT 1	122 0705
TILL MULTISPOT 2	122 0715
TILL MULTISPOT 3	122 0725



HÖRNMONTERING 90° HÖRN

SVART	120 0801 940
SILVERGRÅ	120 0801 950
VIT	120 0801 960

